

MeePo 用户使用手册

| 版 V2 | 本 |
|---------|---------|
| 密级 | 内部 |
| 日期 | 2016年1月 |

目 录

| 1. | MeePo 网站 | 1 |
|----|------------------|---|
| | 1.1 功能介绍 | |
| | 1.2 网站主界面 | |
| | 1.3 帐号管理 | 2 |
| | 1.4 客户端下载 | |
| | 1.5 个人信息管理 | |
| | 1.6 管理登录 | 5 |
| | 1.7 页面视图 | 6 |
| | 1.8 个人空间管理 | |
| | 1.8.1 基本功能 | 8 |
| | 1.8.2 回收站 | |
| | 1.8.3 我的分享 | |
| | 1.9 群组空间管理 | |
| | 1.9.1 基本功能 | |
| | 1.9.2 回收站 | |
| | 1.9.3 我的分享 | |
| | 1.9.4 创建群组 | |
| | 1.9.5 群组信息 | |
| | 1.9.6 群组成员 | |
| | 1.9.7 成员申请 | |
| | 1.9.8 权限管理 | |
| | 1.9.9 搜索群组 | |
| 2. | PC 客户端 | |
| | 2.1 功能介绍 | |
| | 2.2 账号登录 | |
| | 2.3 功能设置 | |
| | 2.4 偏好设置 | |
| | 2.5 账号管理 | |
| | 2.6 用量设置 | |
| | 2.7 高级管理 | |
| | 2.8 文件查找 | |
| | 2.9 同步目录 | |
| | 2.10 虚拟盘符 | |
| | 2.10.1 在线编辑文档 | |
| | 2.10.2 在线播放音视频文件 | |

1. MeePo网站

1.1 功能介绍

MeePo 云盘是北京麦谱影随科技有限公司开发的私有云存储服务产品,为用户提供了存储容量大、安全、便携、稳定的跨平台文件存储、备份、同步和共享服务。云盘可以用网页、手机、PC 等各种方式访问,随时随地查看,非常方便。云盘能提高办公和学习效率,只要将办公室学习的文件放到云盘,无论走到哪里都可轻松查看。

MeePo 云盘网站为用户提供了管理个人数据文件、查看群组共享文件的快速入口,支持主流浏览器(IE7 及以上版本、FireFox、Chrome),可进行文件的上传、下载、收藏、分享、历史版本管理、群组管理等操作,并可以通过创建群组,分享外链等方式把好资源与他人分享,还可以查看系统管理员发布的新闻通知。



1.2 网站主界面

1.3 帐号管理

操作过程:

1. 打开网站主界面,在登录框输入用户名、密码,点击【登录】按钮, 就可以登录,勾选【下次自动登录】,下次就可以不用输入用户名密码直接跳转 到登录状态。如下图所示:

| | | | 欢迎使用M | leePoz | 云盘! | | |
|----|------|-----|-------------|--------|-------|----|---------|
| | | | lss | | | | °°' |
| | | | ••••• | | | | |
| | | | 🕑 下次自动登录 | | 忘记密码? | | |
| | | | Ĕ | ŧ录 | | | |
| | | | 注册MeePo账号>> | | | | |
| 2. | 如果没有 | 账号, | 在主界面的导航 | 〔栏点击 | 注册 | 】按 | 迅或者登录框的 |

【注册 MeePo 帐号】, 跳转到云盘注册界面, 按要求输入相关信息, 点击【立即注册】即可完成帐号的注册。如下图所示:

| | ▲ 欢迎注册云盘 |
|-----|-----------------------|
| 用户名 | |
| 昵称 | |
| 邮箱 | |
| 密码 | 周初へ返印市州四州 |
| | 立即注册 |
| | ■ 我已经阅读并同意 《云盘用户服务条款》 |
| | |

1.4 客户端下载

功能介绍: MeePo 云盘的客户端支持多种操作系统,包括 windows (支持: 32 位/64 位的 Windows XP/2000/2003/7/8),支持主流 Linux 操作系统,支持 Mac OS 操作系统,还有 ios、Android 手机客户端和独立的 ipad 客户端。

操作过程:

1. 打开 MeePe 网站首页,在下方有客户端图标和文字提示,或者登录系统 后在左下角有客户端下载区域,选择相应的客户端,直接点击下载(手机客户端 支持扫描二维码下载),成功下载后根据提示进行安装即可使用。如下图所示:



操作过程:

1. 点击页面右上角的头像图标,下拉单的【个人资料】选项,或【管理登录】页面的【个人信息】,可以进入帐号安全中心页面。可以查看当前账户的云盘总空间和已用空间信息,查看用户的基本资料或者修改昵称。如下图所示:



2. 点击【修改头像】,选择自己喜欢的图片作为头像。

3. 点击【修改密码】,按要求输入原密码与新密码,点击【保存更改】则修 改成功。如下图所示:

| 修改头像 | 云盘总空间 : 50 GB ,起 | 2用空间 1.81 GB |
|------|-------------------------|---------------------|
| 基本资料 | 修改密码 | |
| | 原密码: | 请输入原始密码 |
| | 新密码: | 请输入新密码 |
| | | 保住史仪 |

4. 点击页面右上角的【**一**】退出图标,注销用户,返回到云盘网站的 主界面。

1.6 管理登录

操作过程:

点击导航栏的【管理登录】,选择【登录设备】,会显示当前账户连接到 MeePo 网站的所有设备名称和登录时间,可勾选一条记录进行【下线】或点击【全部下线】把连接设备全部清空。如下图所示:

| 🐉 🕹 🔌 🚹 Anna 🛙 2000 | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| ■ 登录设备 | | |
| 10 个人信息 公验部 | | 臺灣时间 |
| web | | 4天前 |
| web | | 7天前 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 下线 全部下线 | |
| | □ 设备名称 | |
| | web | \sim |
| | web | $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ |
| | | |

1.7 页面视图

功能描述:云盘网页端的文件浏览提供了两种视图模式,分别为列表模式视 图及大图模式视图,方便不同习惯的用户管理查看云盘的文件。能以修改日期、 文件名、文件大小三种方式对文件进行显示排序,支持图片文件的在线预览。

操作过程:

登录系统后进入个人空间或者群组空间,在导航栏选择【切换到列表视图】 或【切换到大图视图】切换文件/文件夹的页面展示模式,如下图所示:

| ۵ 👗 | 📥 🔂 RAMORRAMIAN, 1999 | | |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|
| 📷 我的文件 | ◆ 近回 企 上希 □ 如建文件美 | | 文件或文件类握索 |
| 盲 回收站 | 物的行人意间 | | ◆ 编改日期 目 |
| < 我的分享 | Califord SERVer. NF Ø 20080K(S. OLIVIS' (CPT)C. OTRPO/GROUS. BELETIFA GRUVLT.S.GR Heidreft/SERVE_ heidreft/SERVE_ heidreft/SERVE_ DC0013593_15. | (1,144025.core vabel, 4.0.011 | 004.412993.0 |
| | | | |
| ا الح | 🐁 🔂 assay: 20->> | | |
| 👕 我的文件 | 如 近田 ① 上条 □3 新建文件夹 | | 文件或文件类想索 |
| 1 000k | 1989十人之间 | | ◆ 協欲日期 |
| < 我的分享 | 対称 | 大小 | 總改日期 |
| | Ca14df145894e28dd126e8c94320a9e1.png | 1.51 KB | 昨天 |
| |)8' @308@RJ(\$TA_TWOY)']M.png | 6.21 KB | 昨天 |
| | A2W6 (Qr1)CEPV(Y W6HAD.png | 44.61 KB | 昨天 |
| | 🗆 🐨 attev/serzbis4(jewg)73.gcpif | 27.78 KB | 昨天 |
| | | | 2015年5月27日 下午2:35 |
| | tetv1.7.5.ze | 1.45 MB | 2天前 |
| | □ ■ Mee®otx规则中组合组织标签数点并(v1.5-20150722).docx | 33.82 KB | 8天前 |
| | pp.6.5.Installer.exe | 7.16 MB | 2015年2月11日 下午4:58 |
| | DG20135P5_1540E-exe | 204.6 MB | 2015年3月6日上午10:30 |
| | L bi9026.exe | 61.17 MB | 2015年3月6日上午10:29 |
| | □ xshel_4.0.0131.1397032097.ave | 28.43 MB | 2015年3月6日上午10:29 |
| | Q6.4.12593.0.1412936023.exe | 55.41 MB | 2015年3月6日上午10:21 |
| | | 1 <u></u> | 2015年2月9日上午11:24 |
| | | | |

操作过程:

在导航栏点击【修改日期】、【文件名】、【文件大小】,选择一种文件的显示 排序方式。如下图所示:

| | 文件或文件夹搜索 | Q |
|----------|------------|-------|
| | ◆ 修改日期 | :: :: |
| 大小 | 修改日期 1 文件名 | |
| 20.27 KB | 20小时前, | |
| 1.57 MB | 20小时前 | |
| 1.45 MB | 6天前 | |
| 33.82 KB | 12天前 | |

操作过程:

点击图片文件的名字,即可打开预览大图,如下图所示,可以通过点击【上一张】 和【下一张】预览多张图片,也可点击图片上方的【查看原图】或【下载原图】,

点击右上角的【 】 图标退出预览图片界面。如下图所示:

| | | yellow-warning3.jpg (2/13) | 25 宣音別四 🕹 下鉄原四 | X |
|----------|--|---|------------------|-----|
| 我的文件 | ◆ 近回 ④ 上後 □□ 新建文件类 1 1 188余 ④ 下数 • | 22章 音 重命名 🕀 移动 🗋 重制 | 件或文件失被索 Q | |
| 直 回收站 | MecPoisit > transfer>error-tips | | ♦ f@28日Mi III II | 12 |
| < 我的分享 | □ 文件名 | 大小 62 | 日期 | Wie |
| #組信息 | yellow-warning4.jpg | 118 KB 10 | 天前 | |
| .虚. 群组成员 | | | 天前 | D |
| 🍰 成员申请 | yellow-warning2.jpg | 38.55 KB 10 | 天前 | 版本 |
| | error-tip2.png | 33.45 K8 10 | 天前 | |
| | yellow-warning.jog | 0 077 Workflew is inactive. Goal (none selected) Set a Goal 29.37 KB 10 | 天前 | |
| | tip-box.jpg | Some of your starting conditions have warnings X 41.67 KB 10 | EM | |
| | error-tippng | 44.67 KB 10 | 天前 | |
| | and the second s | This list is already the starting condition of other workdows: Test enrolment, Standard LN for x | | |
| / | | MOL to Customer, test - maggie, and Trial nutrating | | |
| | msg-list2.png | Loon the list v Demo Requested v Errol the list's existing contacts 8 0.19 KB | | / |
| | error-list.jog | This form is shared; the stately conditions of other modificant Torms provide the modifiers and y | 天前 | |
| | D Dop-list.png | kodeen. 0 0 | 天前 | |
| | msg-tips.png | Submit the form v Demo v On any page v 174.45 KB 10 | 天前 | |
| | | See | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1.8 个人空间管理

1.8.1 基本功能

捜索

操作过程:

系统个人空间和群组空间都可以进行文件/文件夹的模糊匹配搜索,输入需要搜索的内容,点击【^Q】图标进行搜索。如下图所示:

| ▲ 返回 | | | exe | Q |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---|
| "exe" 中的搬索结果 | | | ◆ 修改日期 | |
| 文件名 | 原路径 | 大小 | 修改日期 | |
| 1_bk9026.exe | /1_bk9026.exe | 61.17 MB | 2015年3月6日上午10:29 | |
| □ DG2013SP5_1540E.exe | /DG2013SP5_1540E.exe | 204.6 MB | 2015年3月6日上午10:30 | |
| npp.6.5.Installer.exe | /npp.6.5.Installer.exe | 7.16 MB | 2015年2月11日 下午4:58 | |
| QQ6.4.12593.0.1412936023.exe | /QQ6.4.12593.0.1412936023.exe | 55.41 MB | 2015年3月6日上午10:21 | |
| sshel_4.0.0131.1397032097.exe | /xshell_4.0.0131.1397032097.exe | 28.43 MB | 2015年3月6日 上午10:29 | |
| | | | | |

返回

操作过程:

进入多级目录后,可以点击导航栏的【返回】,回到上一级目录。如下图所

示:

| |) | \$ | ~ | | Hello | world | 更多>> | |
|---|------|----|----------|------|----------|-------|------|--|
| | 我的文 | 4 | - | 返回 | 🏠 上传 | 📑 新建文 | 文件夹 | |
| Ū | 回收站 | | ls:的· | 个人空间 | >我的资料 | | | |
| < | 我的分离 | 킭 | □ 文作 | ‡名 | | | | |
| | | | | 影视 | 资源 | | | |
| | | | | ▲ 为奴 | 十二年.rmvb | | | |

上传

操作步骤:

1. 进入个人空间或群组空间,点击上方的【上传】按钮,弹出上传文件的选项框。如下图所示:



2. 可以单击【添加文件】按钮,弹出本机文件浏览框,选择上传文件或者直接将要上传的文件进行拖拽上传。

3. 选择文件点击确定,文件开始上传同时显示上传进度条。如下图所示:

| 上传文件 | — | × |
|----------------------------------|------|---|
| 添加文件 到: lss的个人空间/ | | |
| 解决方案.docx | 100% | |
| 恭喜您,上传成功! | 100% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 网页版单文件最大支持500M 安装PC客户端,上传超大文件 | | |
| | | |

4. 点击【 🎽 】图标,退出上传文件框。

新建文件夹

操作过程:

在需要新建文件夹的目录页面,点击【新建文件夹】按钮,在列表中第一个 文件夹即是新建的文件夹,可以修改名字。如下图所示:

| 一 返回 | 🕜 上传 🛛 🗔 新建3 | 文件夹 | |
|-------------|--------------|-----|---|
| Iss的个人空 | 间 | | |
| | 新建文件夹 | | |
| | | • | 2 |

删除

操作过程:

勾选文件/文件夹后点击导航栏的【删除】按钮或右击选择【删除】,即可删 除文件到回收站。如下图所示:

| | 🗲 返回 🕜 上传 📑 新 | 新建文件夹 | 前刪除 | 🚯 下载 | < 分享 |
|---|-----------------------|---|---------|-------------|------|
| | lss的个人空间 | | | | |
| | □ 文件名 | | | | |
| | 🗆 🚞 图片 | | | | |
| | ✓ 副 解决方案.docx | ◆ 下载 | | | |
| | MeePo资源共建共享平台 | 1 删除 | MP | -m8108T).do | DC |
| | dist.v1.7.5.rar | ℓ 重命名 ◆ 移动 | | | |
| V | MeePo软硬件组合招标参 | ← 根の ● 生成外 | 部链接 .do |)CX | |
| 7 | npp.6.5.Installer.exe | ● 刷新 | | | |
| | _ | | | | |

下载

操作过程:

系统支持一个文件夹和多个文件夹的打包下载,用户勾选需要下载的一个或 多个文件,勾选文件/文件夹后点击导航栏的【下载】按钮或右击选择【下载】 即可完成被勾选文件的下载操作。如果需要下载全部文件,点击文件名前面的框 【 ^{✔ 文件名}】,就可以全部选中文件/文件夹,再点击【下载】按钮就可以实现 全部文件的下载。如下图所示:



分享

操作过程:

1. 系统只支持文件的分享操作,勾选文件后点击导航栏的【分享】按钮或 右击选择【生成外部链接】,会弹出生成外部链接的设置框。

| | 🖛 返回 🕜 上传 🐻 新建文件夹 前 删除 🚯 下载 🧲 分享 |
|--|--|
| | lss的个人空间 |
| | □ 文件名 |
| | |
| | ✔ ■ 解決方案.docx ↓ 下载 |
| —————————————————————————————————————— | □ ■ MeePo资源共建共重 m m 除 系校版MP-m8108T).doc |
| XX | □ ➡ dist.v1.7.5.rar |
| | □ □ MeePo软硬件组合托 |
| | npp.6.5.Installer.e 👀 刷新 |

2. 根据个人需求设置分享外链的有效时间,选择【公开链接】还是【私密链接】,点击【生成外链】即可复制外链信息分享给他人。如下图所示:

| 生成外部链接 | × |
|---|----|
| 生成外部链接,分享给其他人 | |
| 有效时间: 30天 ▼ | |
| 链接类型: 15天 1天 12小时 1小时 | |
| 生成链接 | |
| 生成外部链接 | × |
| 生成外部链接,分享给其他人 | |
| 文件名: 解决方案.docx | |
| 分享链接: http://azy-beta.meepotech.com:808/share?id=3u3wti12eauk | 复制 |
| 文件路径:/ 解决方案.docx | |
| 失效时间: 29天后 | |
| 关闭 | |

重命名

操作过程:

勾选需要重命名的文件/文件夹,点击导航栏的【重命名】按钮或右击选择 点击【重命名】,直接在原文件夹名称位置重命名即可。如下图所示:

| 🗲 返回 🕜 上传 📑 新建文件夹 前 删除 🐼 下载 📔 重命名 |
|------------------------------------|
| lss的个人空间 |
| □ 文件名 |
| ☑ ☐ 图片 |
| □ □ 解决方案.docx |
| □ III MeePo资源共建共享平台技术白皮书(v3 重命名 oc |

移动

操作过程:

勾选需要移动的文件/文件夹,点击导航栏的【移动】按钮或右击选择【移动】,出现移动界面,群组之间暂不支持移动操作,选择移动的指定位置,点击 【确定】完成移动。如下图所示:

| 🖛 返回 🛛 企 上传 🛛 🗔 | 新建文件夹 | 🕢 下载 | く 分享 | 📔 重命名 | 🕀 移动 | 🔲 复制 | |
|-----------------------|--------------|------|-------------|-------|------|------|--|
| | | | | | | | |
| □ 文件名 | | | | | | ~ | |
| □ 	 图片 | 移动又件(夹) | | | | | _ | |
| ✓ 副 解决方案.docx | 选择移动到的位置 | | | | | | |
| | ⊿ 🗁 lss的个人空间 | | | | | | |
| | ▷ 🛅 图片 | | | | | | |
| □ 📱 dist.v1.7.5.rar | ▷ 🛅 我的资料 | | | | | | |
| MeePo软硬件组合招标 | | | | | | | |
| npp.6.5.Installer.exe | | | | | | | |
| DG2013SP5_1540E.e | | | | | | _ | |
| rj_bk9026.exe | | 确定 | 取 | 消 | | | |
| xshell_4.0.0131.1397 | J2037.cxc | | | | | | |
| 006.4.12593.0.14129 | 36023.exe | | | | | | |

复制

操作过程:

勾选需要复制的文件夹,点击导航栏的【复制】按钮或右击选择【复制】, 出现复制页面,可把文件复制到有上传权限的群组空间,选择复制的空间位置后, 点击【确定】完成复制。如下图所示:

| 🖛 返回 🛛 🕜 上传 🛛 🗔 新建文的 | +夫 🛛 🍈 剛除 🔷 下載 < 分享 💕 重命名 🕀 移动 🚺 复制 | |
|-----------------------------|---|---|
| lss的个人空间 | | |
| □ 文件名 | | |
| ☑ 副 解决方案.docx | 复制文件(夹) | × |
| 🗆 🦰 图片 | 选择复制到的空间位置: 156的个人空间 🔻 | |
| MeePo资源共建共享平台技术白 | E ▲ ② Iss的个人空间 xu的测试群2 公益事业 | |
| dist.v1.7.5.rar | ▷ 図万 测试群 ▶ 一 我的资料 ▶ ● 我的资料 № ● Poi云维 | |
| MeePo软硬件组合招标参数合并 | MeePo资料库 | |
| npp.6.5.Installer.exe | | |
| DG2013SP5_1540E.exe | | |
| rj_bk9026.exe | | |
| xshell_4.0.0131.1397032097. | - 秋州 | |
| | X | |

评论

操作过程:

点开窗口右边栏的【^{评论}】即显示用户当前所在空间或者所选文件/文件夹的评论信息,可查看其他用户的评论内容和评论时间,也可发表评论,或点击评 论右上角的【^③】图标删除自己的评论内容。如下图所示:

| Kit | Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system | |
|-----|---|----|
| | 请输入您要评论的内容 | 发表 |

Ľ

属性

操作过程:

点击系统右边栏的【属性】,可以查看用户当前所在空间或者所选文件/文件 夹的属性信息,包括路径、大小、创建时间、创建者、修改时间、修改者和用户 拥有的权限。如下图所示:

| Image: Weight of the second seco | |
|---|--|
| 解决方案.docx | |
| 路径:/解决方案.docx 大小:20.27 KB | |
| 创建时间:昨天 | |
| 创建者: 双儿 | |
| 修改时间:昨天 | |
| 修改者: 双儿 | |
| 文件权限: 🗹 新建 | |
| ✓ 读取 | |
| ☞ 更新 | |
| ☞ 冊//余 | |

版本

操作过程:

点击系统右边栏的【版本】,可以查看用户当前所在空间或者所选文件/文件 夹的版本信息,包括版本号、大小、修改者、修改时间,文件还可以回滚或下载 任意版本。如下图所示:

| ごごごごごご二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | 版本 | |
|---|-----------------------|-----|
| 版本号: 当前 修改时间: 几秒钟前 修改者: 双儿 | 大小: 20.06 KB 下载 | |
| 版本号: 1 修改时间: 几秒钟前 修改者: 双儿 | 大小: 20.27 KB 下载 回滚 | . ? |

1.8.2 回收站

功能描述: 个人空间和社区空间具有回收站功能, 能够恢复误删文件。

操作过程:

1. 点击【回收站】, 进入回收站列表, 如下图所示:

| ۵ 💧 | 🐁 🔂 #####11 ##>>> | | | 🤧 - |
|--------------|-----------------------|--------|---------|--------|
| 🛅 我的文件 | LT 江原文件 盲 NBA T 新空田和社 | | | |
| 亩 回收站 | | | | ◆ 修改日期 |
| < 我的分享 | □ 文件名 | 理論任 | 大小 | 修改日期 |
| | □ 1 38 | /136 | 8.21 KB | 5天前 |
| | □ 	 余意文件夫 | /新建文件夹 | | 3天崩 |
| | - 🗋 aa | /6,6, | 1.51 KB | 5天崩 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. 如下图所示,选择一个文件/文件夹点击【还原文件】,文件/文件夹将恢 复到原来的位置,点击【删除】,文件/文件夹会彻底删除,点击【清空回收站】, 则一键清空回收站内的文件/文件夹。如下图所示:

| ۵ 🕹 | 🚣 🔃 很好的东西2 重多>> | |
|--------|-----------------|--------|
| 🖶 我的文件 | | |
| 前 回收站 | | |
| | □ 文件名 | 原路径 |
| | 日 13月 13月 | /扫码 |
| | □ ── 新建文件夹 | /新建文件夹 |
| | | /花花 |
| | | |

1.8.3 我的分享

功能描述:个人空间和群组空间具有文件分享功能,能够把文件以生成外部 链接的形式进行分享,默认有分享失效,到期后自动取消外部链接,也可在【我 的分享】手动删除外部链接。

操作过程:

点击进入个人空间或群组空间的【我的分享】,查看所有己生成外部链接的 文件信息,包括文件名、外链地址、链接类型、下载次数、创建人和有效时间, 可以逐条删除或者清空所有外链。如下图所示:

| ا 🕹 | 🚢 🛐 北京把著代古其仙堂刀 重多>> | | | | | 🧊 - |
|--------|-----------------------------|---|------|------|-----|-------|
| 👕 我的文件 | 11 HM28 T 再空 | | | | | |
| 亩 回收站 | | | | | + | 有效时间 |
| 我的分享 | ○ 文件名 | 分單碰接 | 间接类型 | 下载次数 | 创建人 | 有效时间 |
| | 555 C | 链接:http://azy-beta.meepotech.com:808/share7id=3qxqzs12cses 質例 | 公开链接 | 0 | 现儿 | 28天后 |
| | ФТЕРУ)6H7DI54()PNQ]73QLgif | 铝接:http://azy-beta.meepotech.com:808/ahare7id=3qpqrz12cn46 夏9 | 公开链接 | 0 | 现儿 | 昨天 |
| | OA3W6'(QY1)CEPV(Y'W%HUO.png | 铝接:http://azy-beta.meepotech.com:808/ahare?id=3qRxy12ci83 夏到 | 公开链接 | 0 | 现儿 | 21小时前 |
| | AloSkin_2.png | 杨操-http://any-beta.meepotech.com:000/share?id=3p3f5f12avdm 置約 | 公开链接 | 0 | 现儿 | 20天后 |

1.9 群组空间管理

1.9.1 基本功能

同 1.8 个人空间管理的 1.7.1 基本功能。

1.9.2 回收站

同 1.8 个人空间管理的 1.8.2 回收站。

1.9.3 我的分享

同 1.8 个人空间管理的 1.8.3 基本功能。

1.9.4 创建群组

操作过程:

1. 点击进入【我的群组】页面,可看到当前用户己创建和已加入的群组信息列表,如下图所示:

| ۵ 🗳 | Links and | | 2 5>> | | | | | \$ | ~ |
|----------|-------------------------|-----|----------------------|------|---|--|---|--|-----|
| 178、我的群组 | 已加入群组 | | | | | | | | 创建群 |
| 🕹 群組申請 | | | | | | | | | |
| 🌡 群組技索 | xx的则试群2 释公告:无 | 成员 | 公益事业 释公告:无 | 成员 | 新礼群 新主 群公告: 新式Dagwwww | MeePoffSh 管理质 释公告: 无 | MeePo远维 管理员 释公告: this is a test group. 请大家羽板的参与其中 | HeePo资料库 管理员 群公告:元 | |
| | 创建省: xpz ② | 6天前 | \$\$罐套:招财 ⊘公益 | 12天前 | 創鑽者: 双儿 2015年5月27日 下午3:04 ◇ 新试 bug 反演 积极 azy系统 | 創建者: ZDong 2015年2月6日 上午11:35 ◇ 昭片 微博・資源 | 创建者: xpz 2015年2月4日 下午5:49 ⊘ meepo test 参与 | 80建雲: ZDong 2015年1月29日上午11:33 ◇ 資料 7号仓库 | |
| | | | | | | | | | |

2. 点击右上角的【创建群】会弹出创建群组的设置框,根据要求填写后点击【创建群组】即完成群组的创建。如下图所示:

| 创建群组 | | × |
|-----------|-------------------------------------|---|
| ê | l建群组 , 轻松与他人 <mark>共享</mark> 资料、照片! | |
| 群名称: | 给群起个给力的名字吧 | |
| 群介绍: | 群介绍有助于成员更好地了解群哦 | |
| | | |
| 群标签: | 用英文逗号隔开 | |
| 群类型: | 公开的(加入无需审核) ▼ | |
| 搜索方式: | ● 可被搜索 ◎ 不可被搜索 | |
| | 创建群组 | |
| 每人最多创建3个群 | (拥有群上限15个) 建群须知 | |
| | | |

1.9.5 群组信息

操作过程:

点击导航栏【我的群组】,进入一个自己创建的群组,点击左侧导航栏的【群组信息】查看群的详细信息并可修改群组信息,页面显示群空间大小与使用情况,用户可点击右上角的【解散群】来解散群组。如下图所示:

| ا 🕹 🔇 | 4 🖬 | XINESERSIGNED. | E \$>> | | - | ڻ × 🖏 |
|------------------|-------|----------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 🖿 我的文件 | 🗶 测试群 | | | | | 群空词: 🛄 220.83 KB/600 GB 群主 解散群 |
| 前 回收站 | | | | | | |
| く 我的分享 | | | | 群头像: | 0.01 | |
| 副群組織思 | | | | | Arma | |
| 业 .群组成员 | | | | | | |
| 🔓 成员申请 | | | | | | |
| 🔒 权限管理 | | | | | 修改头像 | |
| | | | | 群名称: | RELER | |
| | | | | 群主: | 10/1 | |
| | | | | 群描述: | 这是一个测试群 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 群公告: | 90-Hun | |
| | | | | | valer on diamana | |
| | | | | | | |
| | | | | 群类型: | 受保护的〈加入職要审核〉・ | |
| | | | | 搜索方式: | ● 可被投索 ◎ 不可被投索 | |
| | | | | 激活状态; | 已激活 | |
| | | | | 群组状态: | 未禁用 | |
| | | | | 群标签: | 测试 bug 反接 积极 azy系统 上线 通知 + | |
| | | | | 用户数: | 3 | |
| | | | | 创建时间: | 2015年5月27日下午3:04 | |
| Vedend Prove Pod | | | | l | 推荐將改 | |

1.9.6 群组成员

操作过程:

1. 点击导航栏【我的群组】,进入一个自己创建的群组,点击左侧导航栏的 【群组成员】对群组成员进行管理,群组成员角色分为群主、管理员和普通用户, 还有禁止的用户名单。如下图所示:

| | 👕 我的文件 | 冬 14级计算机班 |
|------|--------|------------------|
| | 前 回收站 | 群主(1) |
| | < 我的分享 | |
| _ | 🛃 群组信息 | |
| | 🛓 群组成员 | |
| 12.5 | 👌 成员申请 | XXXX 🗢 |
| | 🔒 权限管理 | 管理员(1) 🗙 ⊖ ↓ |
| | | |
| | | |
| | | test1 🐣 |
| | | 普通成局(1) 🗙 🗛 ♦ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 存存 📥 |
| | | 禁止名单(1) 🗙 🗸 |
| | | |
| | | |
| | | hutu 🚢 |

2. 勾选一个管理员用户,点击【 🖣 】可以把该管理员用户降为普通成员,

点击【×】删除该成员,点击【 ⊖】禁止该成员。如下图所示:



3. 勾选一个普通成员用户,点击【 🎓 】可以把该成员提升为管理员,点

击【×】删除该成员,点击【 ⊖】禁止该成员。如下图所示:



4. 在禁止名单列表勾选一个禁用成员,点击【×】直接删除该成员,点
 击【 ✓】把该用户恢复为普通成员。如下图所示:



1.9.7 成员申请

操作过程:

点击导航栏【我的群组】,进入一个自己创建的群组,点击左侧导航栏的【成 员申请】可查出是否有入群申请,显示申请者的用户名、昵称、邮箱和申请理由, 群主可选择【批准加入】或【删除】申请消息。如下图所示:

| ا الخ | 🛃 🔁 很好的东西2 | | | |
|--------|------------|-----|---------------|--------|
| 🖿 我的文件 | 🧶 测试群 | | | |
| 前 回收站 | 批准加入 删除 | | | |
| < 我的分享 | □ 用户名 | 昵称 | 邮箱 | 申请理由 |
| 🛃 群组信息 | lasterror | xpz | xpz03@163.com | 我想加入!! |
| 业、群组成员 | | | | |
| 🕹 成员申请 | | | | |
| - | | | | |

1.9.8 权限管理

功能说明:系统对数据的权限控制按照文件/文件夹的创建者和其他用户两种角色进行分类权限控制,具体细分权限包括:新建、读取、更新和删除,用户对某文件/文件夹的访问权限需要结合用户身份(文件的创建者、其他用户)和细分权限进行判断,但创建权限除外,因为在文件/文件夹创建之前不存在创建者和其他用户的区别。

为了简化权限配置,系统提供了用户身份与细分权限的所有组合供群管理直 接选择设定。系统默认在群组新的路径下所有成员都可以新建文件(夹),对于 一个文件的拥有者可以读取、更新与删除,其他用户对该文件只能读取和更新, 不能删除,其他的权限要求就要根据实际情况由群主或者管理员设置。

操作过程:

点击导航栏【我的群组】,进入一个自己创建的群组,左侧导航栏的【权限 管理】进入群组权限设置页面,可根据自己的需求对根目录和二级目录的文件拥 有者和文件浏览者进行设置,点击【保存更改】即完成权限设置。如下图所示:

| ۵ 😂 | 🔏 🔃 алеяналаял. 🕬 | | 🖏 - 🖏 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 🛅 我的文件 | | 群立司: 🛄 240.88 | KB/600 GB 群主 新歌群 |
| 盲 回收站 | 默认 | ● 新建 ● 读和 ● 運新 ● 勝利 ● 新建 ● 读和 | ☑ 距新 □ 1018 |
| < 我的分享 | | | |
| 🛃 群組信息 | 略径 | 对拥有者 | 对其他人 |
| 💩 群組成员 | <u> </u> | ● 新建 ● 读取 ● 更新 ● 勝幹 ● 新建 ● 读取 | □ EN □ HH |
| 🛃 成员申请 | /资源分享 | _ 新建 二 读取 | 🗆 BER 🗌 MR |
| 权限管理 | /学习资料 | _ \$62章 _ 读取 _ 更新 _ 数98 _ \$63章 _ 读取 | 🗹 9591 🗌 1003 |
| | //////////////////////////////////// | ✓ 40歳 〕 读取 〕 授利 〕 勝利 〕 新聞 〕 读取 | E HERE E MAR |
| | | 保存更改 較消 | |

1.9.9 搜索群组

操作过程:

1. 点击导航栏【我的群组】进入【群组搜索】,默认显示系统的热门群组, 如下图所示:

| 23、 Hardwan 素 Premany 素 Premany ▲ | 歯页 上 - 页 下 - 页 末页 [|
|---|---------------------|
| ▲ 8760000 ▲ 8760855 上が約1 全計約1 | <u>1051-515-585</u> |
| | |
| todprop ●300入 2000年全 ●300入 利公由:元 利公由:元 利公由:元 日公由:元 日公由:元 日公由:元 日公由:元 日公由:元 日公由:元 日公日:元 日公日:日 日公日:元 日(日):元 日:元 日(日):元 日(日):1 日(日(日):1 日(日):1 日(日):1 日(日):1 日(日):1 日 | |
| (経動: best 17天前 伝統: 309-001 10天前 10天前 10天前 10天前 10天前 10天前 10天前 1 | |

2. 点击【全部群组】会列出系统内所有群组的信息,如下图所示:

| ۵ 💧 | 🍓 🔂 waterware. | | | | | 🧒 - |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 63, 93498448 | 搜索群组 | | | | | 帮组股票: |
| 2 群組申請 2 群組換案 | 热门联组 | | | | | 単面 <u>上一</u> 面 <u>下一</u> 面 <u>ま</u> 面 |
| | xu的别试群10 申清加入 群公告:无 | 20的副試群9 単清加入 群公告:元 | xoffselict和 中运加入 料公告:无 | xu的時间式第7 9点加入 群公告: 元 | 2000期间获得3 单语加入 群公告:元 | 个人類組 料公告:元 |
| | 自歸者: xp2 能天 ⊘ | 创建者: xpz 昨天 | 00建者: xpz 非天 | 的儲書: xpz 路天 | 的儲書: xpz 昨天 | t)儲酒: ZDong 4天始 ② 私育(谈科 |
| | xx的例试群2 和公告: 元 | xu的明试群 申请加入 群公告: 元 | ☆益事业 群公告: 元 | tastgroup 律道拉入 群公告: 无 | 教部个会 中面加入 和公告: 元 | testtest #bibtm入 群公告: 无 |
| | 台建書: xpz 6天前 ⊘ | 创建者: xpz 6天前 ② 哈哈 | 创建者: 招討 | 自國書: test1 17天前 ⊘ test | 创建者: azywait 10天前 ② | 论理者: Super 18天船 |
| | 事公开有 事法开有 事清加入 释公告:元 | 新成群 Exel 報公告: 第6式Dags-www. | test 申请加入 群公告:无 | MeePoff的 已加入 群公告: 元 | MeePoig/# 已加入 群公告: this is a test group. 満大変凝集的動与其中 | HeePeightfl 已加入 群公言:无 |
| | ()建書: 智 2015年6月16日下午5:26 ○ 都间拨了非公开啦! 怪我唱 | 创建着: 双儿 2015年5月27日下午3:04 ⑦ 預成 bug 反演 积极 azy系统 … | 创建者: huaisha 2015年5月22日 下午5:11 ⑦ tgdd | 创建者:2Dong 2015年2月6日上午11:35 ② 照片 関博- 波源 | 创建者: xpz 2015年2月4日 下午5:49 ② meepo test 参与 | (1)建备: ZDong 2015年1月29日 上午11:33 ⑦ 资料 7号公案 |
| | Iasthome 群公告: 先 | 蔡乐 非張勉入 群公告: 元 | | | | |
| | 0職者: xpz 2015年1月22日下午1:57 ⑦ | 包織者:智 2015年1月13日下午4:17 ⑦ 元限制 | | | | |

3. 在右上角的群组搜索框输入自己感兴趣的关键词,点击【 】进行搜索, 会列出所有和关键词相关的群组信息,可以点击【申请加入】加入自己感兴趣的 群组。如下图所示:

| ۵ 🕹 | 🔏 🔂 XIMBRERSIMI M | 25>> | | | | ლი - 🐯 - ს |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 16、我的联络 | 搜索群组 | | | | | |
| 🕹 ##8中時 | 热门群组 全部群组 | | | | | |
| | 新成群 記法 和公告: 羽试Dug ~~~~~ | xx的时间面 申请加入 群公告:元 | XX的附款(T) 単唐加入 群公告:元 | 350的時間式177 申請加入 群公告:元 | xu的mist的10 中语加入 群公告:无 | xuefementxife 非法加入 群公告:元 |
| | 创建省: 双儿 2015年5月27日 下午3:04 ⑦ 朔试 bug 反读 税扱 azy系统 | 创建省: xpz 6天崩 ○ 叫叫 | 创建者: xpz 昨天 | | 创建省: XPZ 昨天 | |
| | xu的時间(第9 申请加入 释公告: 无 | xx的時点群2 已加入 释公告: 元 | | | | |
| | 的建省: xp2 阶天 〇 | 创建者: xpz 6天航 | | | | |
| | | | | | | |

1.9.10 群组申请

操作过程:

点击导航栏【我的群组】进入【群组申请】,默认您申请加入的待审核群组, 通过群主审核后将不再显示。如下图所示:

| ረъ 👗 | 老校把著代古剑当菜刀 更多>> |
|---------------|--|
| L 我的群组 | 待审批群组 |
| 🕹 群组申请 | |
| 🏝 群组搜索 | xu的测试群 审批中 娱乐 审批中 群描述:无 群描述:依闲开心就好 |
| | 创建者: xpz 20天前 创建者: 智 2015年1月13日下午4:17 ⑦ 哈哈 ⑦ 无限制 |
| | |
| | |

2. PC 客户端

2.1 功能介绍

PC 客户端(这里主要介绍 Windows 客户端)为用户提供了在线虚拟磁盘和 同步目录两种数据使用入口。

虚拟磁盘表现为用户电脑中的 M 盘,用户对虚拟磁盘数据的所有读写操作变 化直接反应到后台云存储系统中,不会在本地占用额外的存储空间,在线虚拟磁 盘的访问方式是完全在线的访问方式,当网络不可用时,将不可访问虚拟磁盘中 的数据。

同步目录表现为用户电脑中的特定目录,目录中的数据文件对应 MeePo 系统的个人空间,用户对目录中文件的读写数据变化将缓存到本地,并自动同步到后台云存储系统中,同步目录会占用本地存储空间,当网络不可用时,用户仍然可以对同步目录进行操作,当网络可用时,客户端将对同步目录和后台云存储进行比对,并自动完成数据同步。

2.2 账号登录

操作过程:

安装客户端后双击桌面的快捷方式,就能进入到 MeePo 的登录界面,如下 图所示,输入用户名与密码,点击【完成】,就可以成功登录。

| 会 云盘设置向导 | | |
|---------------------------|----------------|----|
| 登录到云盘 请填写您的云盘账号 | 信息。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 用户名: | | |
| 密码: | | |
| | | |
| 计算机名称: | freebsd-PC | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | < 上一步(B) 完成(F) | 取消 |
| | | |

2.3 功能设置

操作过程:

右击右下角暂停同步的图标【¹],显示如下图的客户端管理界面。PC客 户端软件提供 2 个存储入口,分别为云盘文件夹与云盘虚拟磁盘。功能详见: 2.9 同步目录 2.10 虚拟盘符

| > | | 打开云盘文件夹 打开云盘虚拟磁盘 |
|---|------|---------------------|
| | | 偏好设置 恢复自动同步 |
| | | 文件查找 |
| | | 关于云盘 退出 |
| | - T= | 2015/7/30 |

2.4 偏好设置

操作过程:

点击【偏好设置】,第一项【通用】设置界面,在本页可设置【开机启动云 盘】和【开启云盘桌面冒泡通知】,如下图所示:

| ⊗ 云盘偏好设置 | | |
|---------------------|----|--|
| 👔 通用 🔜 账号 📶 用量 💣 高级 | | |
| ■ 开机启动云盘 | | |
| ☑ 开启云盘桌面冒泡通知 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 关闭 | |
| | | |
| 2.5 账号管理 | | |

操作过程:

点击【偏好设置】, 第二项【账号】设置界面, 在本页可断开账号与当前计 算机的连接。如下图所示:



(注: 当需要断开连接切换账号时,请务必清空 MeePo 同步文件夹(删除整个 meepo-drive 目录),以防其他账户登录后发生不可预知的数据同步结果。)

2.6 用量设置

操作过程:

点击【偏好设置】,第三项【用量】界面,在本页以进度条的方式显示个人 空间的大小和己用的情况。如下图所示:

| ⊗ 云盘偏好设置 | | | _ 0 | X |
|--|-------|------|-----|----|
| ☑ 通用 ▲ 账号 ▲ 用量 ♂ 高级 ○ 个人空间用量 | | | | |
| | 145.7 | MB / | 101 | GB |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | × | |
| | | | | |

2.7 高级管理

操作过程:

点击【偏好设置】,第五项【高级】设置界面,在本页可设置选择与服务器 同步的目录和客户端软件的界面语言选择。如下图所示:

| ◎ 云盘偏好设置 | |
|---|------|
| ■ 通用 💄 账号 🔟 用量 💣 高级 | |
| C:\Users\freebsd\MeePo Drive | 修改 |
| 选择同步 | |
| 选择哪些目录和服务器进行同步。 | 选择同步 |
| · 语言 System Language [系统语言] | - |
| └ System Language [系统语言] English [英语] 简体中文 [简体中文] | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 关闭 |

2.8 文件查找

操作过程:

点击【文件查找】会跳出文件查找框,选择群组输入文件名,点击【查找】 即可完成文件的查找,如下图所示:

| [| 文件查找 | | | | | |
|----|---|---------------|--------------------------------------|--|------------|-----|
| | 选择群组: 02-09 | 、 文件名: | | | 查找 | |
| | 搜索结果: 电影-公共空间 演示公共群 | | | | | |
| | 文件名 照月ppt 个人空间 | 大小 路? | 径 上传者 | 上传时间 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | . (| | , | |
| | 29 同步目录 | | | Y | | |
| | | | $\lambda \phi$ | | | |
| 操作 | 过程: | | | | | |
| | 七丰七下角三舟凤标 | - 【 🙆 】 洪拯 | 「恢复自动同步」 | 図 标 本 · | 6同步坐: | 太 |
| | | | 恢复日初间少 | ,舀你又) | 319少小3 | 101 |
| (| 〕,同步完成后变为 | | 】,打开【M | eePo 同步 | 目录】本 | 三目 |
| 录的 | 同步机制保证文件实 | 、时与云端个人空 | 间同步。此文件 | 夹内的文件 | 以不同自 | 的图 |
| 标来 | 表示【文件同步状态 | 5】,如下图所示: | | | | |
| " | 😏"文件正在同步, | " 🗸 " 文件同步 | 完成,"■"文 | 件同步未完 | 三成 | |
| | 名称 | * | 修改日期 | 类型 | 大小 | |
| | 🛃 2013 4 07 <mark>日, 旧忠</mark> 🛃 随手拍 | | 2013/12/10 16:34 2013/12/23 13:19 | 文件夹 文件夹 | | |
| | Monders of Nature | | 2013/12/5 15:58 | 媒体文件(.rmvb) 媒体文件(.mp4) | 298,727 KB | |
| | | | 2013/0/20 10:00 | and a second sec | 50,722 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | • | | | | • | |

2.10 虚拟盘符

功能介绍:打开本机计算机,可看到虚拟 M 盘,点击打开虚拟磁盘里的个 人或群组文件夹的文件,与 Windows 中的 Explorer 文件管理相同,支持通过操 作系统的复制/粘贴操作进行文件上传/下载,也可以进行文件创建、在线播放、 文本编辑、重命名、删除、移动、搜索等等操作,所有操作都会被同步到服务器 端。如下图所示:

| | | | | ×) | |
|--|---|---------------|-------------|-----|--|
| | | ▼ 4 搜索 计算机 | | ٩ | |
| 组织 ▼ 系统属性 卸載或更改す | 呈序 映射网络驱动器 打开控制面板 | | ₩= ▼ | 2 | |
| ☆ 收藏夹 ▶ 下載 ■ 桌面 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | ● 硬盘 (1) 本地磁盘 (C:) ● 47.5 GB 可用,共 59.8 GB ● 有可移动存储的设备 (2) ● 軟金驱动器 (A:) ● 网络位置 (1) ● MeePo Disk (M:) ● 199 TB 可用,共 200 TB | (DvD 驱动器 (D:) | | | |
| 評 计算机 ▲ 本地磁盘 (C:) ✓ MeePo Disk (M:) ● 网络 | | | | | |

2.10.1 在线编辑文档

操作过程:

在客户端个人空间或群组空间中选定需要打开的 Office 文档等数据资源双 击运行,即可实现在线编辑、保存等操作。

| | ▶ MeePo Disk (M:) ▶ 个人 | 空间) | |
|-------------|------------------------------------|--|-------|
| 组织 ▼ 新建文件夹 | | | |
| 🗙 收藏夹 | 名称 | □ · · · · · · · · · · · · · · · · · | × |
|) 库 | ▶ 随手拍 | | |
| Ⅰ. 计算机 | ₩ Wonders_of_Nature 测试文件 | | |
| → yule (E;) | | | |
| 🗣 网络 | | •1. 校园资源建设大背景。 | |
| | | 總帶教育信息化水平的不断提升,权质信息化建设的重点已经由限层的网络种镇心设备 等基础设施建设扩展到了上层的系统平台建设和数据资源建设,新时期信息化建设呈现出由 | 2 |
| | | 硬件建设为主成内察和服务建设特变的新趋势,其中数据资源建设是内容和服务建设的基础 | ¥ |
| | | (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |) .:: |
| | | | |

2.10.2 在线播放音视频

操作过程:

在客户端个人空间或群组空间中选定需要打开的音视频文件,双击即可进行观看,鼠标随时进行拖动。

